

## Комплекты для установки окон VELUX, оклады, откосы, внутренняя отделка

Для надежной и долгой эксплуатации мансардных окон, необходимо использовать ряд окладов и отделочных элементов. Компания [VELUX — лидер по производству мансардных окон](#) в Европе предлагает свои решения в этой области. Основа этих решений от VELUX:

- Водонепроницаемый оклад
- Гидро-, тепло- и пароизоляция
- Качественная внутренняя отделка

Оклад – это специальная система желобов для водонепроницаемого соединения окна VELUX с любым видом кровельного материала. В конструкцию оклада входят материалы для исключения проникновения влаги к деревянным частям мансардного окна и внутрь помещения. Стандартно оклад VELUX выполнен из алюминиевого листа и окрашен в темно-серый цвет (RAL 7043). Такие оклады являются комбинированными и позволяют устанавливать окна Велюкс в группы по два, три, четыре, шесть и больше окон. При этом стандартное расстояние между оконными коробками равно 100 мм.

Обратите внимание! Для каждой линии окон VELUX (OPTIMA и PREMIUM) существует своя серия окладов. Также компания предусмотрела специальные оклады для фальцевой (медной, титан-цинковой) кровли.

### Оклад для окон VELUX OPTIMA EWR (для профилированного кровельного материала)






**Оклад VELUX PREMIUM EDW (для профилированного кровельного материала)**



**Оклад VELUX PREMIUM EDS (для плоского кровельного материала)**



**Оклад для окон VELUX OPTIMA ESR (для плоского кровельного материала)**



**Гидро- и паро- и теплоизоляция для мансардных окон**





Комплект для гидро- и теплоизоляции мансардных окон **VELUX BDX** (совместим с линией **OPTIMA** и **PREMIUM**.) включает в себя теплоизоляционный контур между окном и кровлей и гофрированный гидроизоляционный фартук для надежного герметичного соединения мансардного окна с гидроизоляцией вашей кровли. При этом специальный дренажный желоб отводит от окна воду. Вы можете приобрести дренажный желоб и гидроизоляционный фартук отдельно в комплекте **BFX 1000**, если вам не подходит установка комплекта **BDX**.



Пароизоляционный фартук **VELUX BBX** надежно защищает вашу кровлю от конденсата, не давая влаге проникнуть в плоскость кровли. Основные достоинства:

- Простой понятный монтаж;
- размер **BBX** фартука соответствует размеру окна;
- в наличии специальное крепление пароизоляции в паз рамы мансардного окна;
- герметичное сочленение фартука с пароизоляцией кровли при помощи специальной ленты.

## Внутренняя отделка окон **VELUX**

### Комплект направляющих для откосов **VELUX LSG**





Комплект стальных направляющих и крепежа **VELUX LSG** для правильного самостоятельного подведения откосов к окну для мансарды. Подходит для любых серий мансардных окон VELUX (OPTIMA и PREMIUM) и обеспечивает надежную и качественную отделку. В комплекте данных откосов входит фирменная пароизоляция VELUX BBX.

### Откосы для мансардных окон **VELUX LSC**



Готовые откосы **VELUX LSC** для быстрой, надежной внутренней отделки мансардных окон. Откосы производятся из ПВХ и отлично подходят по размеру к мансардным окнам Велюкс. Не требуют окраски и склеивания. В комплект входит пароизоляционный фартук VELUX BBX. Подходит для моделей OPTIMA и PREMIUM.

За более детальной информацией о комплектах для установки для мансардных окон VELUX обращайтесь к нашим менеджерам по тел (067) 971 92 62